

Objednací kód	Název součásti	Počet kusů dle velikosti kotle			
		160 kW	190 kW	220 kW	250 kW
		11	13	15	17
8 466	hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének	1			
8 467	hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének		1		
8 468	hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének			1	
8 469	hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének				1
10 693	tryska $\phi$ 3,5 mm	10	12	14	16
7 007	hořáková trubice FURIGAS	10	12	14	16
10 760	izolace L x 175 - 20	1			
10 761	izolace L x 175 - 20		1		
10 762	izolace L x 175 - 20			1	
10 763	izolace L x 175 - 20				1
10 764	izolace 57 x 138 - 20	2	2	2	2
5 190	hlídací elektroda hlavního hořáku IS 011	1	1	1	1
6 404	zátká Js 1 1/2"		1	1	1
2 744	zátká Js 1"	1			
10 697	krycí příruba elektrody	1	1	1	1
8 521	stabilizátor hořák. trubic L x 113 - 1	1			
8 522	stabilizátor hořák. trubic L x 113 - 1		1		
8 523	stabilizátor hořák. trubic L x 113 - 1			1	
8 524	stabilizátor hořák. trubic L x 113 - 1				1
10 702	šroubení přímé s plochým těsněním vnitřní/vnější závit G 1 1/2"			1	1
2 724	šroubení přímé s plochým těsněním vnitřní/vnější závit G 1"	1	1		
10 703	Přívod plynu -Trubka 1 1/2"			1	1
10 704	Přívod plynu -Trubka 1"	1	1		
10 755	paralelně vlnitá trubka DN 8 ( $\phi$ 11,7/8,1mm) osazena z obou stran převlečnou maticí G 3/8" a těsnícím O kroužkem	1	1	1	1
10 706	redukce G 3/8" / M 12 x 1,5	1	1	1	1
10 707	redukce G 3/8" / G 1/4"	1	1	1	1
-	<b>plynový multiblok DUNGS vč. manostatu hlídání vstup. tlaku plynu</b>	1	1	1	1
7 019	MB-ZRDLE 412 B01 S22 včetně sondy a těsnění "O" kroužku - 225 021	1	1		
7 806	SÍM	1	1		

Objednáací kód	Název součásti	Počet kusů dle velikosti kotle			
		160 kW	190 kW	220 kW	250 kW
		11	13	15	17
7 807	výstupní příruba Rp 1" vč. 2 ks šroubů, matic, sondy a těsnění "O" kroužku - 171 730	1	1		
8 474	plynový multiblok DUNGS MB-ZRDLE 420 B01 S22 včetně sondy a těsnění "O" kroužku - 226 812			1	1
8 475	vstupní příruba Rp 1 1/2" včetně 2 ks šroubů, matic a těsnění "O" kroužku - 221 884			1	1
8 476	výstupní příruba Rp 1 1/2" včetně 2 ks šroubů a matic, sondy a těsnění "O" kroužku - 225 528			1	1
7 735	ventil pro pilotní hořáček MV 502/1 230V AC včetně 3 ks těsnění "O" kroužku - 225 432	1	1	1	1
7 721	šroubení k MV 502 -VRNW06HL	1	1	1	1
7 021	zapalovací hořáček AZ 4 včetně hlídacích, zapal. elektrod a trysky se závitem M 8 - 085 266	1	1	1	1

